
Side

Architecture washed with light

Side's design is driven by two basic functions: light control through an asymmetric reflector and illuminance with minimal glare. Pure and simple lines deliver a minimalist appearance that discreetly enhances architecture. Side can be used as a floor or ceiling washlight and is supplied with satin anodised reflector.

Architectuur wordt lichtactief

Het ontwerp van Side wordt gekenmerkt door twee basisfuncties: lichtbeheersing door een asymmetrische reflector en verlichting met een minimale verblinding. Pure en eenvoudige lijnen ontstaan door minimalistische vormgeving die de architectuur op discrete wijze verheft. Side kan gebruikt worden als washlight voor vloeren of plafond en kan worden uitgerust met een matte reflector.






Side



Side

name	side	side	side	naam
lamp type	TC-TEL	QT-32	QT-DE12	lamptype
perforated tile	vkc995423	vkc975423*	vkc975433*	geperf. tegel
non perfor. tile	vkd995423	vkd975423*	vkd975433*	niet geperf. tegel



visible LxW	308x229	308x229	308x229	LxB zichtbaar
min. depth	120	120	120	min. diepte
fitting	GX24q-3/4	E27	R7s(114,2mm)	lampvoet
max. watt	26W/32W/42W	150W	200W	max. watt
lamp incl.	42W	150W	200W	incl. lamp
voltage	230V	230V	230V	voltage
symbol				symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	20	20	20	IP
class	1	1	1	klasse
orientation	↙ ↘ ↗	↙ ↘	↙ ↘	oriëntatie
clear protect. glass	incl.	incl.	incl.	helder beschermglas

optional

frosted glass **kr770410**

optioneel

mat glas

Remarks

See page 204 for configuration options.

Matt reflector incl.

* Not to be used in inflammable material.

Opmerkingen

Zie pagina 204 voor configuratie opties.

Incl. matte reflector.


* Niet te gebruiken in brandbaar materiaal.

Square Side



Square Side

name	square side	square side	naam
lamp type	TC-TEL	QT-DE12	lamptype
perforated tile	vk995723	vk975733*	geperf. tegel
non perfor. tile	vk995723	vk975733*	niet geperf. tegel



visible LxW	308x308	308x308	LxB zichtbaar
min. depth	120	120	min. diepte
fitting	GX24q-3/4	R7s(114,2mm)	lampvoet
max. watt	26W/32W/42W	200W	max. watt
lamp incl.	42W	200W	incl. lamp
voltage	230V	230V	voltage
symbol			symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	20	20	IP
class	1	1	klasse
orientation	↙ ↕ ↘	↙ ↕	oriëntatie
clear	incl.	incl.	helder
protect. glass			beschermglas

optional		optioneel
frosted glass	kr770710	mat glas

Remarks

See page 204 for configuration options.

Matt reflector incl.

* Not to be used in inflammable material.

Opmerkingen

Zie pagina 204 voor configuratie opties.

Incl. matte reflector.


* Niet te gebruiken in brandbaar materiaal.

Small Side



Small side

name	small side	small side	naam
lamp type	TC-DEL*	QT-DE12	lamptype
perforated tile	vk995613	vk975623**	geperf. tegel
non perfor. tile	vk995613	vk975623**	niet geperf. tegel



visible LxW	205x155	205x155	LxB zichtbaar
min. depth	100	100	min. diepte
fitting	G24q-1	R7S(79,9mm)	lampvoet
max. watt	13W	100W	max. watt
lamp incl.	13W	100W	incl. lamp
voltage	230V	230V	volt
symbol			symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	20	20	IP
class	1	1	klasse
orientation	↕ ↗ ↘	↕ ↗	oriëntatie
clear	incl.	incl.	helder
protect. glass			beschermglas
optional			optioneel
frosted glass	kr770610		mat glas

Remarks

See page 204 for configuration options.

Matt reflector incl.

* TC-DEL from Osram or Sylvania.

** Not to be used in inflammable material.

Opmerkingen

Zie pagina 204 voor configuratie opties.

Incl. matte reflector.

* TC-DEL van Osram of Sylvania.

** Niet te gebruiken in brandbaar materiaal.



Small Square Side



Small Square Side

name small square side small square side			naam
lamp type	TC-DEL	QT-DE12	lamptype
perforated tile	vkc995813	vkc975823*	geperf. tegel
non perfor. tile	vkd995813	vkd975823*	niet geperf. tegel
visible LxW	205x205	205x205	LxB zichtbaar
min. depth	100	100	min. diepte
fitting	G24q-2	R7S(114.2mm)	lampvoet
max. watt	18W	100W	max. watt
lamp incl.	18W	100W	incl. lamp
voltage	230V	230V	volt
symbol			symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	20	20	IP
class	1	1	klasse
orientation	↙ ↕ ↘	↙ ↕	oriëntatie
clear protect. glass	incl.	incl.	helder beschermglas
optional			optioneel
frosted glass	kr770810		mat glas

Remarks

See page 204 for configuration options.

Matt reflector incl.

* Not to be used in inflammable material.

Opmerkingen

Zie pagina 204 voor configuratie opties.

Incl. matte reflector.

* Niet te gebruiken in brandbaar materiaal.

Project UBS Luxembourg

Architect Tetra Architects

Location Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Photographer Kreon

