

# Cadre

## Light will be an integral part of architecture

Cadre is a pendant lighting fixture that follows Kreon's focus on harmony between lighting and architecture. Kreon has always stressed the need to think along the architectural process and therefore offers lighting solutions that merge into the whole. Lighting becomes architecture. Unlike a traditional pendant fixture, Cadre does not try to float in the space: it wants to be part of it. The distinctive frame is both an open and an enclosed architectural structure that draws a person's attention to a selected view of the space.

## Licht als een integraal deel van de architectuur

Cadre is een gependeld verlichtingsarmatuur dat streeft naar de harmonie tussen verlichting en architectuur. Kreon legt steeds de nadruk op verlichtingsoplossingen die opgaan in het geheel en dus meewerken aan het architecturaal proces. Anders dan een traditioneel pendelend armatuur wil Cadre niet zweven in de architectuur, het wil er deel van uitmaken. Het open frame dat met dit armatuur wordt gemaakt communiceert met de ruimte omdat het tegelijkertijd open en gesloten is. Cadre kan de aandacht trekken van een voorbijganger op een welgeselecteerd deel van de architectuur.





## Cadre T16

Cadre's concept is based on two identical aluminium extrusions connected by an aluminium adjustable suspension system, in turn finished in white or black leather. The visible aluminium parts are finished in natural (silvergrey) anodised, black anodised aluminium or chrome. Cadre T16 is a balanced product echoing the thinness of the T16 light source and is equipped with a 15mm deep-set high efficiency dark light louvre or frosted plexiglass.

Het Cadre concept is opgebouwd rond twee identieke aluminium extrusies die verbonden zijn met een instelbaar aluminium ophangstelsel dat bekleed is met wit of zwart leder. De zichtbare aluminium delen zijn afgewerkt in naturel (licht grijs) anodisatie, zwarte anodisatie of chrome. Cadre T16 is een gebalanceerd product dat de diameter van de T16 lichtbron weerspiegelt en is voorzien van een 15mm terugliggende hoogrendements anti-verblindingslouver of mat plexiglas.









Cadre is adjustable in height



Cadre T16, black anodised profile, black darklight louvre, black leather



Cadre T16, chrome profile, black louvre with frosted plexiglas, white leather

name	cadre 900 dimmable* chrome	cadre 900 dimmable* black anodised	cadre 900 dimmable* natural anodised	naam
lamptype	T16	T16	T16	lamptype
** reference	kr963750	kr963752	kr963753	referentie **
*** reference	kr963950	kr963952	kr963953	referentie ***
				
LxWxH	930x75xH	930x75xH	930x75xH	LxBxH
****H min./max.	900-1650	900-1650	900-1650	H min./max.****
fitting	G5	G5	G5	lampvoet
max. watt	21W/39W	21W/39W	21W/39W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	voltage
symbol				symbol
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	40	40	40	IP
class	1	1	1	klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
<b>required</b>				<b>noodzakelijk</b>
telescopic suspension	<b>chrome</b>	<b>black anodised</b>	<b>natural anodised</b>	telescopische ophanging
<b>pendant height 900-1200mm</b>				<b>pendelhoogte 900-1200mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763701	kr763721	kr763731	wit leder
black leather	kr763702	kr763722	kr763732	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763301	kr763321	kr763331	wit leder
black leather	kr763302	kr763322	kr763332	zwart leder
<b>pendant height 1200-1650mm</b>				<b>pendelhoogte 1200-1650mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763801	kr763821	kr763831	wit leder
black leather	kr763802	kr763822	kr763832	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763401	kr763421	kr763431	wit leder
black leather	kr763402	kr763422	kr763432	zwart leder
cable susp.	<b>black</b>	<b>black</b>	<b>black</b>	kabelophanging
<b>pendant height max. 2500mm</b>				<b>pendelhoogte max. 2500mm</b>
end part	kr763102	kr763102	kr763102	sluitstuk
coupler	kr763002	kr763002	kr763002	koppelstuk

## Remarks

lamp: HE 21W or HO 39W.

\* DALI (+touch dim).

\*\* Black louvre and frosted plexiglas included.

\*\*\* Black Darklight louvre incl. / \*\*\*\* Pendant height depends on the chosen accessory.

## Opmerkingen







lamp: HE 21W of HO 39W.

\* DALI (+touch dim).

\*\* Inclusief zwarte louvre en mat plexiglas.

\*\*\* Zwarte darklight louvre incl. / \*\*\*\* Pendelhoogte is afhankelijk van het gekozen accessoire.



name	cadre 1200 dimmable* chrome	cadre 1200 dimmable* black anodised	cadre 1200 dimmable* natural anodised	naam
lamptype	T16	T16	T16	lamptype
** reference	kr963760	kr963762	kr963763	referentie **
*** reference	kr963960	kr963962	kr963963	referentie ***
				
LxWxH	1230x75xH	1230x75xH	1230x75xH	LxBxH
***H min./max.	900-1650	900-1650	900-1650	H min./max.***
fitting	G5	G5	G5	lampvoet
max. watt	28W/54W	28W/54W	28W/54W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	voltage
symbol				symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	40	40	40	IP
class	1	1	1	klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
<b>required</b>				<b>noodzakelijk</b>
telescopic suspension	<b>chrome</b>	<b>black anodised</b>	<b>natural anodised</b>	telescopische ophanging
<b>pendant height 900-1200mm</b>				<b>pendelhoogte 900-1200mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763701	kr763721	kr763731	wit leder
black leather	kr763702	kr763722	kr763732	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763301	kr763321	kr763331	wit leder
black leather	kr763302	kr763322	kr763332	zwart leder
<b>pendant height 1200-1650mm</b>				<b>pendelhoogte 1200-1650mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763801	kr763821	kr763831	wit leder
black leather	kr763802	kr763822	kr763832	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763401	kr763421	kr763431	wit leder
black leather	kr763402	kr763422	kr763432	zwart leder
cable susp.	<b>black</b>	<b>black</b>	<b>black</b>	kabelophanging
<b>pendant height max. 2500mm</b>				<b>pendelhoogte max. 2500mm</b>
end part	kr763102	kr763102	kr763102	sluitstuk
coupler	kr763002	kr763002	kr763002	koppelstuk

## Remarks

lamp: HE 28W or HO 54W.

\* DALI (+touch dim).

\*\* Black louvre and frosted plexiglas included.

\*\*\* Black Darklight louvre incl. / \*\*\*\* Pendant height depends on the chosen accessory.

## Opmerkingen







lamp: HE 28W of HO 54W.

\* DALI (+touch dim).

\*\* Inclusief zwarte louvre en mat plexiglas.

\*\*\* Zwarte darklight louvre incl. / \*\*\*\* Pendelhoogte is afhankelijk van het gekozen accessoire.



name	cadre 1500 dimmable* chrome	cadre 1500 dimmable* black anodised	cadre 1500 dimmable* natural anodised	naam
lamptype	T16	T16	T16	lamptype
** reference	kr963770	kr963772	kr963773	referentie **
*** reference	kr963970	kr963972	kr963973	referentie ***
				
LxWxH	1530x75xH	1530x75xH	1530x75xH	LxBxH
***H min./max.	900-1650	900-1650	900-1650	H min./max.***
fitting	G5	G5	G5	lampvoet
max. watt	35W/49W/80W	35W/49W/80W	35W/49W/80W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	voltage
symbol				symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	40	40	40	IP
class	1	1	1	klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
<b>required</b>				<b>noodzakelijk</b>
telescopic suspension	<b>chrome</b>	<b>black anodised</b>	<b>natural anodised</b>	telescopische ophanging
<b>pendant height 900-1200mm</b>				<b>pendelhoogte 900-1200mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763701	kr763721	kr763731	wit leder
black leather	kr763702	kr763722	kr763732	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763301	kr763321	kr763331	wit leder
black leather	kr763302	kr763322	kr763332	zwart leder
<b>pendant height 1200-1650mm</b>				<b>pendelhoogte 1200-1650mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763801	kr763821	kr763831	wit leder
black leather	kr763802	kr763822	kr763832	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763401	kr763421	kr763431	wit leder
black leather	kr763402	kr763422	kr763432	zwart leder
cable susp.	<b>black</b>	<b>black</b>	<b>black</b>	kabelophanging
<b>pendant height max. 2500mm</b>				<b>pendelhoogte max. 2500mm</b>
end part	kr763102	kr763102	kr763102	sluitstuk
coupler	kr763002	kr763002	kr763002	koppelstuk

**Remarks**

lamp: HE 35W/49W or HO 80W.

\* DALI (+touch dim).

\*\* Black louvre and frosted plexiglas included.

\*\*\* Black Darklight louvre incl. / \*\*\*\* Pendant height depends on the chosen accessory.

**Opmerkingen**

lamp: HE 35W/49W of HO 80W.

\* DALI (+touch dim).

\*\* Inclusief zwarte louver en mat plexiglas.

\*\*\* Zwarte darklight louver incl. / \*\*\*\* Pendelhoogte is afhankelijk van het gekozen accessoire.







## Cadre QR-CBC51

Cadre's concept is based on two identical aluminium extrusions connected by an aluminium adjustable suspension system, in turn finished in white or black leather. The visible aluminium parts are finished in natural (silvergrijs) anodised, black anodised aluminium or chrome. The concept of this fixture has been further developed and it can now be offered with low-voltage halogen.

Het Cadre concept is opgebouwd rond twee identieke aluminium extrusies die verbonden zijn met een instelbaar aluminium ophangstelsel dat bekleed is met wit of zwart leder. De zichtbare aluminium delen zijn afgewerkt in, naturel (zilvergrijs) anodisatie, zwarte anodisatie of chrome afwerking. Het concept werd verder ontwikkeld en wordt nu aangeboden met laagvolt halogeen.






Cadre QR-CBC51, black anodised profile, black louvre, white leather



Cadre QR-CBC51, chrome profile, black louvre, black leather

# Cadre

name	cadre 1200 chrome	cadre 1200 black anodised	cadre 1200 natural anodised	naam
lamptype	QR-CBC51	QR-CBC51	QR-CBC51	lamptype
* reference	kr963860	kr963862	kr963863	referentie *
				
LxWxH	1230x75xH	1230x75xH	1230x75xH	LxBxH
**H min./max.	900-1650	900-1650	900-1650	H min./max.**
fitting	GU5.3	GU5.3	GU5.3	lampvoet
max. watt	4x35W	4x35W	4x35W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	230V/12V	voltage
symbol	◁	◁	◁	symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	40	40	40	IP
class	1	1	1	klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
<b>required</b>				<b>noodzakelijk</b>
telescopic suspension	<b>chrome</b>	<b>black anodised</b>	<b>natural anodised</b>	telescopische ophanging
<b>pendant height 900-1200mm</b>				<b>pendelhoogte 900-1200mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763701	kr763721	kr763731	wit leder
black leather	kr763702	kr763722	kr763732	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763301	kr763321	kr763331	wit leder
black leather	kr763302	kr763322	kr763332	zwart leder
<b>pendant height 1200-1650mm</b>				<b>pendelhoogte 1200-1650mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763801	kr763821	kr763831	wit leder
black leather	kr763802	kr763822	kr763832	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763401	kr763421	kr763431	wit leder
black leather	kr763402	kr763422	kr763432	zwart leder
cable susp.	<b>black</b>	<b>black</b>	<b>black</b>	kabelophanging
<b>pendant height max. 2500mm</b>				<b>pendelhoogte max. 2500mm</b>
end part	kr763102	kr763102	kr763102	sluitstuk
coupler	kr763002	kr763002	kr763002	koppelstuk

## Remarks




\* Black louvre included.

\*\* Pendant height depends on the chosen accessory.

## Opmerkingen

\* Zwarte louver inclusief.

\*\* Pendelhoogte is afhankelijk van het gekozen accessoire.

name	cadre 1500 chrome	cadre 1500 black anodised	cadre 1500 natural anodised	naam
lamptype	QR-CBC51	QR-CBC51	QR-CBC51	lamptype
* reference	kr963870	kr963872	kr963873	referentie *
				
LxWxH	1530x75xH	1530x75xH	1530x75xH	LxBxH
**H min./max.	900-1650	900-1650	900-1650	H min./max.**
fitting	GU5.3	QR-CBC51	QR-CBC51	lampvoet
max. watt	5x35W	5x35W	5x35W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	230V/12V	voltage
symbol	◁	◁	◁	symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP	40	40	40	IP
class	1	1	1	klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
<b>required</b>				<b>noodzakelijk</b>
telescopic suspension	<b>chrome</b>	<b>black anodised</b>	<b>natural anodised</b>	telescopische ophanging
<b>pendant height 900-1200mm</b>				<b>pendelhoogte 900-1200mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763701	kr763721	kr763731	wit leder
black leather	kr763702	kr763722	kr763732	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763301	kr763321	kr763331	wit leder
black leather	kr763302	kr763322	kr763332	zwart leder
<b>pendant height 1200-1650mm</b>				<b>pendelhoogte 1200-1650mm</b>
end part				sluitstuk
white leather	kr763801	kr763821	kr763831	wit leder
black leather	kr763802	kr763822	kr763832	zwart leder
coupler				koppelstuk
white leather	kr763401	kr763421	kr763431	wit leder
black leather	kr763402	kr763422	kr763432	zwart leder
cable susp.	<b>black</b>	<b>black</b>	<b>black</b>	kabelophanging
<b>pendant height max. 2500mm</b>				<b>pendelhoogte max. 2500mm</b>
end part	kr763102	kr763102	kr763102	sluitstuk
coupler	kr763002	kr763002	kr763002	koppelstuk

## Remarks

\* Black louvre included.


\*\* Pendant height depends on the chosen accessory.

## Opmerkingen

\* Zwarte louver inclusief.

\*\* Pendelhoogte is afhankelijk van het gekozen accessoire.

Overview - Overzicht



telescopic suspension  
telescopische ophanging

end part  
sluitstuk

pendant height  
pendelhoogte

leather finishing  
leder afwerking

900-1200mm


white / wit

black / zwart

1200-1650mm

white / wit

black / zwart



telescopic suspension  
telescopische ophanging

coupler  
koppelstuk

pendant height  
pendelhoogte

leather finishing  
leder afwerking

900-1200mm


white / wit

black / zwart

1200-1650mm

white / wit

black / zwart



cable suspension  
kabelophanging


end part  
sluitstuk

pendant height  
pendelhoogte

colour  
kleur

max. 2500mm

black / zwart



cable suspension  
kabelophanging

coupler  
koppelstuk

pendant height  
pendelhoogte

colour  
kleur

max. 2500mm

black / zwart



